



Rosone per sospensioni Rose for suspension



COD.	ART.	COLOUR	Cod.EAN EAN CODE		CONFEZIONE PACKAGE	€ CAD.
RO13109/BL	Rosone/Rose	Bianco/White	8009935296573	20		2,100
BC/366/N	Rosone/Rose	Nero/Black	8009935005045	20		2,100

Rosone cilindrico Ceiling Cup



COD.	ART.	COLOUR	Cod.EAN EAN CODE		CONFEZIONE PACKAGE	€ CAD.
BC/363/BB	Rosone cilindrico/Ceiling Cup	Bianco/White	8009935004901	20		0,326
BC/363/N	Rosone cilindrico/Ceiling Cup	Nero/Black	8009935004970	20		0,327

Pendel E27 - portalampada E27 con 18 cm di cavo e morsetti Pendel E27 - E27 lampholder with 18 cm wire and terminal block



COD.	ART.	COLOUR	Cod.EAN EAN CODE		CONFEZIONE PACKAGE	€ CAD.
BC/999/B	Pendel E27	Bianco/White	8009935005113	20		0,449
BC/999/N	Pendel E27	Nero/Black	8009935005182	20		0,449



Pendel E14 - IP20 E14 - Max 40W, rosone conico, cavo 100cm
Pendel E14 - IP20 E14 - Max 40W, ceiling cup 100cm wire



COD.	ART.	COLOUR	COD.EAN EAN CODE		CONFEZIONE PACKAGE	€ CAD.
BC/5082/B	Pendel E14	Bianco/White	8009935005250	20	B&C	0,850
BC/5082/N	Pendel E14	Nero/Black	8009935005328	20	B&C	0,806

Pendel E27 - IP20 E27 - Max 60W, rosone conico, cavo 100cm
Pendel E27 - IP20 E27 - Max 60W, ceiling cup 100cm wire



COD.	ART.	COLOUR	COD.EAN EAN CODE		CONFEZIONE PACKAGE	€ CAD.
BC/5062/B	Pendel E27	Bianco/White	8009935005397	20	B&C	0,807
BC/5062/N	Pendel E27	Nero/Black	8009935005465	20	B&C	0,807


Punto Luce da parete IP20
Wall lighting point IP20



COD.	ART.	COLOUR	COD.EAN EAN CODE		CONFEZIONE PACKAGE	€ CAD.
BL/E1040/B	Punto luce base dritta E27 75W	Bianco/White	8019695002703	5	B&C	2,750
BL/E1040/N	Punto luce base dritta E27 75W	Nero/Black	8019695002710	5	B&C	2,186
BL/E1041/B	Punto luce base inclinata E27 75W	Bianco/White	8019695002727	5	B&C	3,225
BL/E1041/N	Punto luce base inclinata E27 75W	Nero/Black	8019695002734	5	B&C	3,225

Punto Luce con interruttore, portalampada E27 in porcellana

Wall lighting point, E27 porcelain lampholder




Portalampada E27 in porcellana - Base inclinata - Morsetto serrafilo a bussola - Interruttore a pulsante.

E27 porcelain lampholder - Inclined surface mounting - Bush screw terminal - Push switch.

COD.	ART.	COLOUR	Cod.EAN EAN CODE	CONFEZIONE PACKAGE	€ CAD.
BC/648/B	Punto luce + interruttore	Bianco/White	8009935005601	5	0,898

Interruttore a pedale tondo, morsetti a vite, chiusura a scatto, con morsetto di terra 2[2]A/250V


Round pedal switch click/closing screw clamps, with earth clamp 2[2]A/250V



COD.	ART.	COLOUR	Cod.EAN EAN CODE	CONFEZIONE PACKAGE	€ CAD.
BL/565/B	PEDALIERA/PEDAL B	Bianco/White	8019695007968	10	4,650
BL/565/N	PEDALIERA/PEDAL N	Nero/Black	8019695007975	10	4,650

Interruttore rompifilo, IP40 - Confezione 2 pezzi

In line cord-switches, IP40 - Package 2 pieces



Design by
Achille e
Pier Giacomo
Castiglioni


IP40 - PTI250 - 1E4 - A cursore - Contatti in ottone
Morsetti a vite - Chiusura con viti
Per cavo H03VVH2-F - 2 x 0.75 mm² - Con morsetto passante.

*IP40 - PTI250 - 1E4 - Slide switch - Brass contacts
Screw terminals - Screw closed case
For H03VVH2-F - 2 x 0.75 mm² - Connection for neutral.*

COD.	ART.	COLOUR	Cod.EAN EAN CODE	CONFEZIONE PACKAGE	€ CAD.
BL/450/B	Interruttore rompifilo	Bianco/White	8009935004253	10	0,676
BL/450/N	Interruttore rompifilo	Nero/Black	8009935004321	10	0,767
BL/450/O	Interruttore rompifilo	Oro/Gold	8009935005748	10	0,806





Portalamпада attacco R7s per lampade da 114mm Lampholder connection R7s for 114mm lights



ELETRICO - ELECTRIC

COD.	ART.	COLOUR	COD.EAN EAN CODE		CONFEZIONE PACKAGE	€ CAD.
BL/5122/314	Portalamпада R7s corpo in steatite <i>Lampholder R7s steatite</i>	Bianco <i>White</i>	8019695009085	10		3,855


Portalamпада GU10 in porcellana per lampade ad alogeni, dicroiche a tensione di rete Lampholder GU10 in porcelain for halogen lights, dichroic with network voltage



CARATTERISTICHE GENERALI
CORRENTE NOMINALE: 2A.
TENSIONE NOMINALE: 250 V.
TEMPERATURA NOMINALE: T 300°C.
GENERAL FEATURES:
NOMINAL CURRENT: 2A.
NOMINAL VOLTAGE: 250V.
NOMINAL TEMPERATURE: T 300°C.

COD.	ART.	COLOUR	Cod.EAN EAN CODE		CONFEZIONE PACKAGE	€ CAD.
RO19931/BL	Portalamпада GU10 <i>Lampholder GU10</i>	Bianco <i>White</i>	8009935297709	10		2,961

Portalampada G4, GY6,35, GX5,3 E G6,35 - Confezione 2 pezzi Lampholder G4 and GY6,35 - Package 2 pieces





CARATTERISTICHE GENERALI
CORRENTE NOMINALE: 8A.
TENSIONE NOMINALE: 24 V.
TEMPERATURA NOMINALE: T 300°C

GENERAL FEATURES:
NOMINAL CURRENT: 8A.
NOMINAL VOLTAGE: 24V.
NOMINAL TEMPERATURE: T 300°C

COD.	ART.	COLOUR	COD.EAN EAN CODE	CONFEZIONE PACKAGE	€ CAD.
BL/5023A/15/S	2 Portalampada G4, GY6,35, GX5,3, G6,35 Steatite 2 Lampholder G4, GY6,35, GX5,3, G6,35 Steatite	Bianco White	8019695008972	10	1,780

PORTALAMPADE ATTACCO G4 (SOLO CON 4A-24V) E GY6,35 IN STEATITE PER ALOGENI BASSISSIMA TENSIONE, CAVI IN SILICONE 0,75 MM²
LAMPHOLDER CONNECTION G4 (ONLY WITH 4A-24V) AND GY6, 35 IN STEATITE FOR VERY LOW VOLTAGE HALOGENS, SILICONE CABLES 0.75 MM²

Portalampada in termoplastica E14 liscio - Confezione 2 pezzi Lampholder in smooth thermoplastic E14 - Package 2 pieces



CARATTERISTICHE GENERALI
CORRENTE NOMINALE: E14=2A
TENSIONE NOMINALE: 250 V.
TEMPERATURA NOMINALE: T 190°C.
MORSETTI AUTOMATICI A 2 INGRESSI PER CAVI
RIGIDI O FLESSIBILI DA 0,5 A 1 MM².
DISPOSITIVO DI BLOCCO ANTISVITAMENTO.

GENERAL FEATURES:
NOMINAL CURRENT: E14=2A
NOMINAL VOLTAGE: 250V.
NOMINAL TEMPERATURE: T 190°C.
AUTOMATIC TERMINALS WITH 2 ENTRIES FOR HARD OR FLEXIBLE WIRES FROM 0.5 TO 1mm².
ANTI-SCREWING BLOCKING DEVICE.

COD.	ART.	COLOUR	COD.EAN EAN CODE	CONFEZIONE PACKAGE	€ CAD.
BL/EM700/SB/VB	2 Portalampada E14 liscio-filetto stampato 2 Lampholder E14 smooth-moulded thread	Bianco White	8019695002482	10	2,700
BL/EM700/SB/N	2 Portalampada E14 liscio-filetto stampato 2 Lampholder E14 smooth-moulded thread	Nero Black	8019695002475	10	2,700
BL/EM700/SB/VO	2 Portalampada E14 liscio-filetto stampato 2 Lampholder E14 smooth-moulded thread	Oro Gold	8019695007586	10	2,700



Portalampada in termoplastica E14 filettato con ghiera - Confezione 2 pezzi

Lampholder in thermoplastic E14 threaded with ring nut - Package 2 pieces




COD.	ART.	COLOUR	COD.EAN EAN CODE	CONFEZIONE PACKAGE	€ CAD.
BL/EM701/SB/VB	2 Portalampada E14 filettato 2 Lampholder E14 threaded	Bianco White	8019695002505	10	2,700
BL/EM701/SB/N	2 Portalampada E14 filettato 2 Lampholder E14 threaded	Nero Black	8019695002499	10	2,700
BL/EM701/SB/VO	2 Portalampada E14 filettato 2 Lampholder E14 threaded	Oro Gold	8019695007593	10	2,700

ELETRICO - ELECTRIC



Portalampada in termoplastica E14 semifilettato con ghiera - Confezione 2 pezzi

Lampholder in thermoplastic E14 semi-threaded with ring nut - Package 2 pieces




CARATTERISTICHE GENERALI
 CORRENTE NOMINALE: E14=2A
 TENSIONE NOMINALE: 250 V.
 TEMPERATURA NOMINALE: T 190°C.
 MORSETTI A 2 INGRESSI PER CAVI RIGIDI O FLESSIBILI DA 0,5 A 1 MM².
 DISPOSITIVO DI BLOCCO ANTISVITAMENTO.

GENERAL FEATURES:
 NOMINAL CURRENT: E14=2A
 NOMINAL VOLTAGE: 250V.
 NOMINAL TEMPERATURE: T 190°C.
 TERMINALS WITH 2 ENTRIES FOR HARD OR FLEXIBLE WIRES FROM 0.5 TO 1mm².
 ANTI-SREWING BLOCKING DEVICE.

COD.	ART.	COLOUR	COD.EAN EAN CODE	CONFEZIONE PACKAGE	€ CAD.
BL/EM701RSSVB	2 Portalampada E14 semifilettato 2 Lampholder E14 semi-threaded	Bianco White	8019695003830	10	2,700
BL/EM701/RSSBN	2 Portalampada E14 semifilettato 2 Lampholder E14 semi-threaded	Nero Black	8019695003823	10	2,700
BL/EM701RSSBVO	2 Portalampada E14 semifilettato 2 Lampholder E14 semi-threaded	Oro Gold	8019695007609	10	2,700

Ghiera E14 per portalampade - Confezione 2 pezzi Flange E14 for lampholder - Package 2 pieces




COD.	ART.	COLOUR	COD.EAN EAN CODE	CONFEZIONE PACKAGE	€ CAD.
RO20912/BL	Ghiera E14 Flange E14	Bianco White	8009935297747	10	1,120
RO20913/BL	Ghiera E14 Flange E14	Nero Black	8009935297815	10	1,120

ELETRICO - ELECTRIC



Portalampada in termoplastica E27 liscio - Confezione 2 pezzi Lampholder in smooth thermoplastic E27 - Package 2 pieces




CARATTERISTICHE GENERALI
CORRENTE NOMINALE: E27 = 4A
TENSIONE NOMINALE: 250 V.
TEMPERATURA NOMINALE: T 190°C.
MORSETTI A 2 INGRESSI PER CAVI RIGIDI O FLESSIBILI DA 0,5 A 1 MM².
DISPOSITIVO DI BLOCCO ANTISVITAMENTO.

GENERAL FEATURES:
NOMINAL CURRENT: E27 = 4A
NOMINAL VOLTAGE: 250V.
NOMINAL TEMPERATURE: T 190°C.
TERMINALS WITH 2 ENTRIES FOR HARD OR FLEXIBLE WIRES FROM 0.5 TO 1mm².
ANTI-SCREWING BLOCKING DEVICE.

COD.	ART.	COLOUR	COD.EAN EAN CODE	CONFEZIONE PACKAGE	€ CAD.
BL/EM760/SB/VB	2 Portalampada E27 liscio 2 Lampholder E27 smooth	Bianco White	8019695002642	10	3,400
BL/EM760/SB/N	2 Portalampada E27 liscio 2 Lampholder E27 smooth	Nero Black	8019695002659	10	3,400
BL/EM760/SB/VO	2 Portalampada E27 liscio 2 Lampholder E27 smooth	Oro Gold	8019695007616	10	3,400

Portalampada in termoplastica E27 semifilettato con ghiera - Confezione 2 pezzi Lampholder in thermoplastic E27 semi-threaded with ring nut - Package 2 pieces




CARATTERISTICHE GENERALI
CORRENTE NOMINALE: E27 = 4A
TENSIONE NOMINALE: 250 V.
TEMPERATURA NOMINALE: T 190°C.
MORSETTI A 2 INGRESSI PER CAVI RIGIDI O FLESSIBILI DA 0,5 A 1 MM².
DISPOSITIVO DI BLOCCO ANTISVITAMENTO.

GENERAL FEATURES:
NOMINAL CURRENT: E27 = 4A
NOMINAL VOLTAGE: 250V.
NOMINAL TEMPERATURE: T 190°C.
TERMINALS WITH 2 ENTRIES FOR HARD OR FLEXIBLE WIRES FROM 0.5 TO 1mm².
ANTI-SCREWING BLOCKING DEVICE.

COD.	ART.	COLOUR	Cod.EAN EAN CODE	CONFEZIONE PACKAGE	€ CAD.
BL/EM761RSSBVB	2 Portalamпада E27 semifilettato 2 Lampholder E27 semi-threaded	Bianco White	8019695003908	10	3,400
BL/EM761/RSSBN	2 Portalamпада E27 semifilettato 2 Lampholder E27 semi-threaded	Nero Black	8019695003892	10	3,400
BL/EM761RSSBVO	2 Portalamпада E27 semifilettato 2 Lampholder E27 semi-threaded	Oro Gold	8019695007630	10	3,400









Portalampada in termoplastica E27 filettato con ghiera - Confezione 2 pezzi Lampholder in thermoplastic E27 threaded with ring nut - Package 2 pieces



COD.	ART.	COLOUR	Cod.EAN EAN CODE	CONFEZIONE PACKAGE	€ CAD.
BL/EM761/SB/VB	2 Portalamпада E27 filettato 2 Lampholder E27 threaded	Bianco White	8019695003175	10	3,400
BL/EM761/SB/N	2 Portalamпада E27 filettato 2 Lampholder E27 threaded	Nero Black	8019695002666	10	3,400
BL/EM761/SB/VO	2 Portalamпада E27 filettato 2 Lampholder E27 threaded	Oro Gold	8019695007623	10	3,400

Portalampada E14 candela - Confezione 2 pezzi Lampholder E14 candle - Package 2 pieces



COD.	ART.	 COLOUR	Cod.EAN EAN CODE		CONFEZIONE PACKAGE	€ CAD.
BL/E710/7/FFGA	2 Candele e guscio h 70mm staffa filett.stampato <i>2 Candles and shell h 70mm printed threaded stirrup</i>	Avorio Antico <i>Ancient Ivory</i>	8019695002635	10		3,875
BL/E710/7/FFGB	2 Candele e guscio h 70mm staffa filett.stampato <i>2 Candles and shell h 70mm printed threaded stirrup</i>	Avorio <i>Ivory</i>	8019695002628	10		3,875
BL/E710/7/FFGGB	2 Candele e guscio h 70mm staffa filett.stampato <i>2 Candles and shell h 70mm printed threaded stirrup</i>	Bianco <i>White</i>	8019695002611	10		3,875
BL/E710/8/FFGA	2 Candele e guscio H 85mm staffa filett.stampato <i>2 Candles and shell h 70mm printed threaded stirrup</i>	Avorio Antico <i>Ancient Ivory</i>	8019695007883	10		4,125
BL/E710/8/FFGB	2 Candele e guscio H 85mm staffa filett.stampato <i>2 Candles and shell h 70mm printed threaded stirrup</i>	Avorio <i>Ivory</i>	8019695007876	10		4,125
BL/E710/8/FFGGB	2 Candele e guscio H 85mm staffa filett.stampato <i>2 Candles and shell h 70mm printed threaded stirrup</i>	Bianco <i>White</i>	8019695007869	10		4,125

ELETRICO - ELECTRIC



Portalampane in metallo E27, filettato con ghiera - Confezione 2 pezzi Metal Lampholder E27, threaded with ring nut - Package 2 pieces




CARATTERISTICHE GENERALI
CORRENTE NOMINALE:
 • ATTACCO E27 4 A.
 TENSIONE NOMINALE: 250 V.
MATERIALE: METALLO OTTONATO.
 TEMPERATURA NOMINALE: T 210°C.
 MORSETTI A VITE PER CAVI RIGIDI O FLESSIBILI DA 0,5 A 2,5MM2.
 DISPOSITIVO DI BLOCCO ANTISVITAMENTO.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
CORRIENTE NOMINAL:
 • ENGANCHE E27 4 A.
 TENSION NOMINAL: 250 V.
MATERIAL: BRASSED METAL.
 TEMPERATURA NOMINAL: T 210°C.
 BORNES DE TORNILLO PARA CABLES RÍGIDOS O FLEXIBLES DE 0,5 A 2,5MM2.
 DISPOSITIVO DE BLOQUEO ANTIDESATORNILLAMIENTO.

COD.	ART.	 COLOUR	Cod.EAN EAN CODE			CONFEZIONE PACKAGE	€ CAD.
BL/EM5012/OT	2 Portalampada E27 filettato metallo ottonato <i>2 Lampholder E27 threaded brass-plated metal</i>	Ottone <i>Brass</i>	8019695008354	10	1320		9,650
BL/EM5012/ZN	2 Portalampada E27 filettato metallo ottonato <i>2 Lampholder E27 threaded brass-plated metal</i>	Zincato <i>Zincod</i>	8019695007821	10	1320		9,650

Portalampane E27 con staffa e vite terra - Confezione 2 pezzi


Lampholder E27 with bracket and ground screw - Package 2 pieces



COD.	ART.	COLOUR	COD.EAN EAN CODE	CONFEZIONE PACKAGE	€ CAD.
BL/5778/313/B	2 Portalamp. E27 T230° porcellana staffa est. 2 Lampholder E27 T230° porcelain bracket est.	Bianco White	8019695008828	10	3,120
BL/5778/311/T/B	2 Portalamp. E27 T230° porcellana staffa int. 2 Lampholder E27 T230° porcelain bracket int.	Bianco White	8019695008804	10	3,120

Cablaggio Classe II 100 cm+ 50 cm con interruttore e spina 2P 2,5A

Wiring Class II 100 cm+ 50 cm with switch and plug 2P 2.5°



COD.	ART.	COLOUR	COD.EAN EAN CODE	CONFEZIONE PACKAGE	€ CAD.
BLE222.156150B	Cablaggio + interruttore + spina 2P 2,5A Wiring + switch + plug 2P 2.5°	Bianco White	8019695003809	10	3,050
BLE222.156150N	Cablaggio + interruttore + spina 2P 2,5A Wiring + switch + plug 2P 2.5°	Nero Black	8019695003816	10	3,050
BLE222.156150O	Cablaggio + interruttore + spina 2P 2,5A Wiring + switch + plug 2P 2.5°	Oro Gold	8019695007463	10	3,050